



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento per le Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U. O. D. 53.08.05 Centro Funzionale

Centro Direzionale, Isola C3 - 80143 Napoli
Tel. 081-2323111/806 - Fax 081-2323851
centrofunzionale@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0790219 02/12/2016 14,25

Nitt. 530805 UOD Centro Funz Previs. Preven.

Dest. ANCE CAMPANIA

Classifica 53.9.5 Fascicolo 4 del 2016



All:	ANCE CAMPANIA Via Carlo Poerio, 119 80121 - NAPOLI
c. a.:	Dott.ssa Daniela Segreti

Oggetto: Fornitura dati pluviometrici - mese di novembre 2016.

In esito alla richiesta di codesta Associazione del 20 settembre 2016 si trasmettono, in allegato alla presente, i dati pluviometrici rilevati dalle stazioni in telemisura della rete di monitoraggio del Centro Funzionale Regionale installate sull'intero territorio regionale nel mese di novembre 2016.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue:

- i dati forniti (altezze di precipitazione cumulata giornaliera, misurate in mm, registrate dalla sensoristica installata nelle stazioni di misura indicate) si riferiscono al valore puntuale della grandezza osservata nei siti strumentati e sono soggetti a validazione finale, potendo, pertanto, essere rettificati in sede di pubblicazione definitiva;
- fino al momento della pubblicazione da parte della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile non è consentito l'uso a fini commerciali dei dati forniti e, nel caso di diffusione a terzi, dovrà essere riportata la citazione della fonte dei suddetti dati.

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
Ing. Matteo Gentilella

Il Dirigente U. O. D. 05
(Responsabile CF)

Ing. Mauro Biafore



Centro Funzionale per la Previsione Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese									
<u>2016</u>	<u>11</u>									
Giorno	Altavilla Irp.	Ariano Irp.	Avella	Avellino	Bagnoli Irp.	Boiara	Caposele	Cassano Irp.	Cervinara	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	1
2	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	2
3	1,2	0,2	1,6	0,2	1,4	0,4	1,8	0,0	5,8	3
4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	4
5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	24,8	11,0	3,6	3,0	2,0	11,8	16,2	18,4	7,0	6
7	28,2	26,6	18,8	32,2	37,4	37,0	38,8	45,6	22,6	7
8	22,2	17,2	21,8	24,0	40,8	24,6	30,6	17,4	29,2	8
9	1,8	1,8	4,4	5,4	2,0	0,2	0,6	1,2	6,0	9
10	5,4	3,4	9,0	5,2	5,0	3,4	4,8	3,4	5,2	10
11	30,8	18,0	26,4	44,4	22,4	17,0	30,6	38,2	29,6	11
12	5,8	5,6	8,2	7,0	18,6	12,6	18,2	11,4	2,4	12
13	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	13
14	5,4	2,8	2,6	7,8	7,8	8,2	7,8	7,0	9,0	14
15	0,4	0,0	0,0	0,2	0,6	3,6	1,4	0,2	0,0	15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	16
17	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	17
18	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	18
19	3,8	0,2	1,4	9,4	0,6	0,6	1,0	0,0	8,2	19
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	20
21	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	22
23	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	24
25	27,4	9,0	21,6	22,0	8,8	6,0	7,0	7,8	38,2	25
26	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	26
27	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,2	0,2	27
28	1,6	2,0	0,0	0,8	13,4	3,4	11,0	8,4	0,2	28
29	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,0	0,2	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	30
Totale	161,0	98,0	120,4	162,2	161,0	130,0	172,0	160,4	165,2	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentile



Centro Funzionale per la Previsione Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese									
<u>2016</u>	<u>11</u>									
Giorno	Conza d.C.	Forino	Luogosano	Melito Irp.	Mercogliano	M/forte Irp.	Montella	M/marano	Mugnano d.C.	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	2
3	0,2	0,2	0,0	1,8	6,6	0,2	1,6	0,0	0,6	3
4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	4
5	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	18,3	3,8	2,2	4,4	8,0	4,6	6,2	27,6	6,6	6
7	41,1	29,6	27,0	32,8	55,2	40,0	58,4	40,6	23,4	7
8	24,3	25,2	15,8	14,0	27,8	28,4	23,2	16,0	18,8	8
9	0,2	3,6	1,8	0,8	7,8	7,2	1,6	2,0	4,0	9
10	4,2	4,8	4,6	5,2	6,2	5,0	4,2	4,0	8,4	10
11	15,0	55,0	28,4	17,0	67,8	59,8	30,2	41,4	28,8	11
12	13,0	8,6	6,4	7,0	9,2	8,4	14,8	13,0	7,6	12
13	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
14	6,3	7,0	6,8	3,8	9,2	8,8	8,4	8,2	2,0	14
15	2,7	0,0	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,2	0,0	15
16	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16
17	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	17
18	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,2	18
19	0,9	14,0	0,2	0,2	8,6	13,0	2,0	0,2	3,6	19
20	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	20
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	22
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24
25	5,7	29,8	8,2	9,0	29,8	29,6	10,4	7,6	11,0	25
26	0,0	0,4	0,2	0,2	3,2	1,2	0,0	0,0	0,0	26
27	0,5	0,0	0,4	0,2	0,0	0,4	0,2	0,2	0,0	27
28	0,6	0,4	7,4	1,4	0,4	0,4	8,8	12,0	0,2	28
29	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
Totale	133,6	183,2	110,0	99,0	240,2	208,4	171,0	173,2	115,4	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale per la Previsione Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese										
<u>2016</u>	<u>11</u>										
Giorno	P/stornina	Quindici	Rotondi	S.Martino	V.C.	S.Pietro	Senerchia	Serino	Solofra	Torriello	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	0,8	0,0	1,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	2
3	2,4	0,0	4,8	9,4	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	3
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	5
6	15,8	2,8	3,4	9,2	8,8	17,8	7,6	15,2	3,4	3,4	6
7	31,4	33,8	30,4	39,4	25,2	45,8	30,2	34,4	32,4	32,4	7
8	25,8	26,0	21,6	32,2	21,0	37,8	21,2	20,2	29,6	29,6	8
9	5,6	8,6	5,8	6,4	2,0	2,6	4,0	2,0	7,4	7,4	9
10	8,0	4,8	5,6	8,8	5,2	12,4	4,4	4,4	4,8	4,8	10
11	50,8	41,6	33,6	43,6	52,2	60,6	68,0	41,6	47,2	47,2	11
12	8,0	5,8	2,0	7,6	6,2	20,2	8,4	6,6	7,4	7,4	12
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	13
14	8,2	5,2	5,6	13,4	6,6	13,0	6,8	10,6	10,8	10,8	14
15	0,4	0,0	0,2	0,6	0,0	5,0	0,4	0,4	0,2	0,2	15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	16
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17
18	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	18
19	7,2	14,4	2,8	11,4	5,6	0,4	5,0	1,4	13,6	13,6	19
20	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
21	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	21
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23
24	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24
25	31,2	24,4	26,8	25,2	18,8	8,6	28,2	22,2	19,4	19,4	25
26	0,2	2,4	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	1,8	1,8	26
27	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	27
28	1,6	0,0	0,0	1,6	2,8	8,4	4,4	1,6	0,0	0,0	28
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,2	0,2	0,0	0,0	0,0	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
Totale	197,6	169,8	144,4	212,2	157,4	240,0	189,6	161,2	179,0	Totale	

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella