



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Governo del Territorio,
i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

U. O. D. Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

D.G. 50.09 - U. O. D. 09
Centro Direzionale, Isola C3
80143 - NAPOLI
Tel. 081-2323806
dati.centrofunzionale@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0427218 03/07/2018 11,23
Mitt.: 500909 Centro Funzionale Multirischi

Dest.: ANCE CAMPANIA

Classifica: 51.0.5. Fascicolo: 4 del 2018



All': ANCE CAMPANIA
Via Carlo Poerio, 119
80121 - NAPOLI

c. a.: Dott.ssa Daniela Segreti

Oggetto: Fornitura dati meteo-pluviometrici - mese di giugno 2018.

In esito alla nota di codesta Associazione del 20 settembre 2016 e alla successiva richiesta di integrazione del 13 gennaio 2017, si trasmettono, in allegato alla presente, i dati meteo-pluviometrici disponibili rilevati dalle stazioni della rete di monitoraggio in tempo reale del Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile di questa Direzione Generale ubicate sull'intero territorio regionale nel mese di giugno 2018.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue:

- i dati forniti (altezze di precipitazione cumulata giornaliera, misurate in mm; temperature dell'aria max e min giornaliere, misurate in °C; velocità del vento di raffica orarie, misurate in km/h, registrate dalla sensoristica installata nelle stazioni di misura indicate) sono soggetti a validazione finale, potendo essere rettificati in sede di pubblicazione definitiva, e si riferiscono al valore puntuale della grandezza osservata nei siti strumentati. Non si dispone, pertanto, di stime dei parametri meteorologici suddetti alla scala spaziale dei singoli territori comunali;
- le stazioni la cui denominazione presenta il suffisso "METEO" fanno parte della Rete Meteorologica Regionale del Centro Funzionale di questa Direzione Generale. Pertanto, tali stazioni sono dotate di una coppia di sensori di rilevamento per ciascuna grandezza meteorologica monitorata;
- fino al momento della pubblicazione da parte della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile non è consentito l'uso a fini commerciali dei dati forniti e, nel caso di diffusione a terzi, dovrà essere riportata la citazione della fonte dei suddetti dati.

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
Ing. Matteo Gentilella

Il Dirigente U. O. D.
(Responsabile CF)
Ing. Mauro Biafore



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese										
<u>2018</u>	<u>6</u>										
Giorno	Albanella	Alfano	Amalfi	Auletta	Baronissi	Battipaglia	Bell/uardo	Bracigliano	Capaccio	Cast/uccio	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
4	0,6	0,0	0,8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	4
5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
9	8,6	0,0	3,4	1,8	1,0	2,6	7,0	0,0	8,6	2,2	9
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,4	0,0	0,8	0,4	0,0	0,0	3,2	2,0	0,4	0,6	13
14	1,6	14,2	45,8	13,2	11,0	2,8	15,8	13,4	2,8	11,2	14
15	4,6	2,2	0,2	9,0	0,8	4,4	8,0	2,8	11,8	2,8	15
16	0,0	5,8	0,0	4,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	3,4	16
17	0,6	10,0	7,6	0,4	3,2	5,4	0,0	9,4	0,0	1,0	17
18	3,8	18,6	8,2	0,2	3,2	2,6	7,6	5,2	2,2	8,0	18
19	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19
20	20,8	16,6	13,4	13,6	8,6	28,4	26,0	0,4	10,4	20,4	20
21	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	21
22	0,0	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23
24	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	24
25	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25
26	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	26
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
29	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
Totale	41,2	101,6	81,8	46,4	27,8	46,4	79,4	33,4	36,8	53,6	Totale

-9999,0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese										
<u>2018</u>	<u>6</u>										
Giorno	Cast./Ione	G. Cava Tirr.	Cetara	Cetronico	Cologna	Contursi	Corbara	Costa Corvi	Giffoni	V.P. Gioi Cilento	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
4	0,0	0,0	0,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	5
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
9	1,2	6,0	4,2	0,6	1,8	0,6	4,6	0,0	0,2	0,4	9
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	8,0	13
14	15,2	40,6	30,8	9,8	11,2	7,4	53,2	15,8	23,6	13,6	14
15	0,0	0,6	0,0	2,4	0,0	1,4	2,0	2,6	0,8	3,8	15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	16
17	19,8	11,8	4,8	7,8	14,4	2,0	0,4	6,2	22,6	0,0	17
18	3,2	0,8	1,8	6,0	3,4	8,2	4,0	4,2	12,0	13,0	18
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19
20	2,2	17,6	10,2	0,2	14,8	11,6	1,8	2,0	3,6	9,2	20
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	18,8	22
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	23
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	24
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	3,6	0,0	0,0	26
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
29	0,0	0,2	0,0	0,4	0,2	0,0	0,4	0,0	0,8	0,4	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
Totale	41,6	77,6	52,2	37,2	45,8	33,8	66,4	49,4	63,8	71,8	Totale

-9999,0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno Mese

2018

6

Giorno	Maiori	MercatoS.S.	M/vinoR.	M/sanoT.	Morigerati	Omignano	Pellezzano	Persano	Piani Prato	Pizzolano	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
4	0,4	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	4
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
9	13,6	1,0	0,0	0,0	4,6	0,0	2,6	0,8	0,6	0,6	9
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	1,2	0,0	13
14	5,2	14,8	11,0	4,8	15,2	5,0	10,2	2,4	17,6	12,6	14
15	0,8	0,6	2,8	2,4	0,0	0,6	0,4	4,8	0,6	0,8	15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	16
17	7,4	4,8	7,2	13,0	7,2	0,0	7,4	3,0	5,0	13,8	17
18	2,0	4,6	1,0	0,6	18,8	1,2	1,2	7,8	10,8	6,0	18
19	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19
20	18,8	2,2	10,8	3,0	7,8	8,2	6,4	20,6	1,0	5,0	20
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	21
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	23
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	24
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25
26	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	27
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
29	0,0	1,0	0,0	0,8	0,0	0,4	0,0	0,0	0,6	0,8	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
Totale	48,2	29,0	33,4	25,2	55,6	26,4	28,2	41,2	37,8	40,0	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese										
<u>2018</u>	<u>6</u>										
Giorno	P.Camerelle	P/gnano	Positano	Postiglione	Ravello	R/spide	Rofrano	S.Marzano	S.Mauro	S.MauroI.B.	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
4	0,0	1,4	1,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	4
5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	5
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
9	1,6	0,2	10,6	3,0	12,0	1,2	0,0	0,0	0,2	0,4	9
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
12	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	3,0	13
14	36,2	4,4	31,6	9,1	20,8	4,2	11,8	21,8	34,2	12,4	14
15	1,4	1,8	0,2	3,3	0,6	1,4	2,6	2,8	4,0	6,0	15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	9,4	0,0	0,0	2,6	16
17	2,2	1,8	0,0	0,3	9,6	1,4	24,2	0,4	0,4	2,4	17
18	1,6	1,4	3,2	1,6	7,0	0,6	17,6	12,0	12,2	2,4	18
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,2	0,0	7,8	19
20	5,8	14,6	31,0	28,1	34,6	11,6	21,0	2,6	1,0	19,4	20
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	21
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	22
23	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	1,2	0,0	0,2	0,0	0,0	23
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,8	24
25	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	25
26	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
29	0,2	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,4	1,4	0,8	1,8	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
Totale	49,0	26,0	83,2	53,9	84,8	27,0	89,2	42,4	52,8	60,4	Totale

-9999,0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese										
<u>2018</u>	<u>6</u>										
Giorno	S.Consilina	Salerno	Sanza	Sarno	Sicignano	Torchiara	Torraca	T.Orsaia	Tramonti	V.Lucania	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	4
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
9	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,4	4,8	0,0	13,2	4,2	9
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	10
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	3,4	10,8	0,1	0,0	0,0	13
14	21,4	28,4	26,6	24,4	15,8	6,8	21,0	36,4	64,6	44,0	14
15	3,6	0,0	1,2	1,4	2,8	0,6	0,8	0,8	0,2	0,0	15
16	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	0,0	5,8	3,5	0,2	9,4	16
17	0,0	22,4	0,6	0,6	0,4	0,0	7,2	5,1	0,0	0,0	17
18	0,0	1,8	7,0	21,0	1,8	0,0	18,2	22,9	2,0	3,2	18
19	8,8	0,0	0,2	0,0	0,0	3,6	2,6	0,0	1,0	0,6	19
20	10,8	22,2	13,6	0,8	14,6	10,0	39,6	18,7	0,8	0,2	20
21	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	21
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4,6	0,2	0,4	22
23	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	23
24	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	24
25	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	25
26	5,8	0,0	1,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	26
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	27
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	28
29	0,2	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,6	0,9	0,4	0,2	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	30
Totale	52,2	80,8	63,0	49,0	38,2	25,6	111,6	93,0	84,2	65,4	Totale

-9999,0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella