



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese							
<u>2025</u>	<u>7</u>							
Giorno	Ailano	Alife	Alvignano	Arienzo	Caiazzo	Capua	Caserta	Castel Volt. Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0 1
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0 2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0 3
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0 4
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0 5
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0 6
7	12,2	17,4	47,8	19,2	16,0		12,0	7,4 7
8	13,2	3,6	5,2	24,6	7,2		20,0	2,4 8
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0 9
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0 10
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0 11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0 12
13	0,2	1,2	0,2	0,0	0,2		1,2	0,2 13
14	0,0	1,4	0,4	0,0	0,0		0,0	0,0 14
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0 15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0 16
17	1,2	30,2	9,6	0,0	0,8		0,0	0,0 17
18	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0 18
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0 19
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0 20
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0 21
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0 22
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0 23
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0 24
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0 25
26	1,6	3,4	4,0	0,4	4,2		0,8	1,0 26
27	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0 27
28	13,0	5,4	16,0	1,6	7,8		5,8	2,4 28
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0 29
30	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0 30
31	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0 31
Totale	44,2	63,0	83,2	45,8	36,2		39,8	13,4 Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese								
2025	7								
Giorno	Cellole	Grazzanise	Letino	Liberi	Pietramelara	Pontelatone	Quattroventi	Rocca d'Ev.	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
4	0,0	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6
7	27,0	21,2	8,8	86,4	22,4	67,0	10,2	5,8	7
8	1,6	9,8	10,0	16,4	1,2	6,4	1,0	6,6	8
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,2	1,0	2,2	0,0	0,6	0,0	0,6	2,4	13
14	0,0	0,0	0,0	2,4	4,2	1,2	2,2	0,0	14
15	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16
17	0,0	0,0	38,2	0,6	0,8	0,4	0,0	9,4	17
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	18
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23
24	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	24
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25
26	2,1	3,8	2,8	2,8	7,6	2,2	0,8	1,6	26
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
28	8,2	7,0	34,8	16,0	9,2	12,0	16,4	2,6	28
29	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	29
30	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	7,6	5,8	30
31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31
Totale	39,1	42,8	123,0	125,2	46,0	89,2	38,8	34,4	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno

Mese

2025

7

Giorno	Roccamonfina	S.Angelo d'Alife	S.Castrese	S.Felice a C.	S.Marco Ev.	S.Maria a Vico	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6
7	83,0	12,8	39,0	17,0	26,0	20,4	7
8	11,8	0,8	1,8	24,8	18,0	23,6	8
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,2	1,4	0,4	0,0	0,5	0,0	13
14	3,2	3,2	0,0	6,6	0,0	0,0	14
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16
17	1,0	0,4	1,6	0,0	0,0	0,0	17
18	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	18
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25
26	6,8	1,4	2,2	0,6	0,9	0,2	26
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
28	2,8	14,0	0,0	5,2	2,7	1,2	28
29	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
30	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
31	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	31
Totale	109,0	38,2	45,2	54,2	48,1	45,4	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella