



REGIONE CAMPANIA	U
COPIA	
Protocollo N.0518994/2025 del 10/10/2025	
Firmatario: MAURO BIAFORE	

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Protezione Civile
e Uffici Territoriali del Genio Civile
Settore Protezione Civile

U.O.S. Previsione, Centro funzionale regionale
multirischi, telecomunicazioni e sistemi
tecnologici di Protezione Civile
214.01.01

All': **ANCE CAMPANIA**
Via Carlo Poerio, 119
80121 – NAPOLI

c. a.: **Dott.ssa Daniela Segreti**

Oggetto: Fornitura dati meteo-pluviometrici - mese di settembre 2025.

In esito alla nota di codesta Associazione del 20 settembre 2016 e alla successiva richiesta di integrazione del 13 gennaio 2017, si trasmettono, in allegato alla presente, i dati meteo-pluviometrici disponibili rilevati dalle stazioni della rete di monitoraggio in tempo reale del Centro funzionale regionale multirischi di questa Direzione Generale ubicate sull'intero territorio regionale nel mese di settembre 2025.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue:

- i dati forniti (altezze di precipitazione cumulata giornaliera, misurate in mm; temperature dell'aria massime e minime giornaliere, misurate in °C; velocità del vento di raffica orarie, misurate in km/h, registrate dalla sensoristica installata nelle stazioni di misura indicate) sono soggetti a validazione finale, potendo essere rettificati in sede di pubblicazione definitiva, e si riferiscono al valore puntuale della grandezza osservata nei siti strumentati. Non si dispone, pertanto, di stime dei parametri meteorologici suddetti alla scala spaziale dei singoli territori comunali;
- le stazioni la cui denominazione presenta il suffisso "METEO" fanno parte della Rete Meteorologica Regionale del Centro funzionale regionale di questa Direzione Generale. Pertanto, tali stazioni sono dotate di una coppia di sensori di rilevamento per ciascuna grandezza meteorologica monitorata;
- fino al momento della pubblicazione da parte della Direzione Generale Protezione Civile non è consentito l'uso a fini commerciali dei dati forniti e, nel caso di diffusione a terzi, dovrà essere riportata la citazione della fonte dei suddetti dati.

Il Dirigente
Ing. Mauro Biafore



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese										
<u>2025</u>	<u>9</u>										
Giorno	Albanella	Alfano	Amalfi	Auletta	Baronissi	Battipaglia	Bell/uardo	Bracigliano	Capaccio	Cast/uccio	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	0,6	0,2	1,4	2,2	0,6	0,6	2,2	0,8	0,4	0,2	2
3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	9
10	4,8	1,4	15,2	1,0	19,0	2,8	0,6	14,0	3,0	1,0	10
11	5,0	54,4	32,6	13,6	20,8	15,6	17,4	17,0	4,6	12,0	11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18
19	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22
23	6,0	0,4	27,2	0,2	8,8	7,0	3,2	5,8	7,2	0,6	23
24	7,2	5,0	15,8	6,4	11,8	10,0	11,8	7,4	11,6	6,4	24
25	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	1,2	0,0	0,2	0,0	25
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	28
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
Totale	23,8	61,6	92,2	23,6	62,0	36,0	36,4	62,0	27,4	20,2	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese											
<u>2025</u>	<u>9</u>											
Giorno	Cast/lione	G.Cava Tirr.	Cetara	Cetronico	Cologna	Contursi	Corbara	Costa Corvi	Giffoni	V.P.Gioi	Cilento	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	1,6	0,2	0,6	1,0	0,4	-9999,0	0,6	1,8	3,6	1,0	1,0	2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9999,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9999,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9999,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9999,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9999,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9999,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9999,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9
10	15,4	15,4	10,2	11,8	10,0	-9999,0	6,4	0,6	28,4	2,6	2,6	10
11	35,8	22,8	51,0	12,8	39,6	-9999,0	18,6	7,4	26,8	18,8	18,8	11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9999,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	12
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9999,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	13
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9999,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	14
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9999,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9999,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	16
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9999,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	17
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9999,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9999,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9999,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9999,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9999,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22
23	6,8	11,0	17,4	5,0	7,8	-9999,0	9,2	2,0	6,2	5,8	5,8	23
24	15,2	15,6	17,8	7,6	14,2	-9999,0	9,0	4,6	10,6	20,6	20,6	24
25	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	-9999,0	0,2	0,2	0,0	0,8	0,8	25
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9999,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9999,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
28	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	-9999,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	28
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9999,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9999,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	30
Totale	75,0	65,2	97,0	45,6	72,0	-9999,0	44,0	16,8	78,4	50,8	Totale	

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese										
2025	9										
Giorno	Maiori	MercatoS.S.	M/rvinoR.	M/sanoT.	Morigerati	Omignano	Pellezzano	Persano	Piani Prato	Pizzolano	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	1,8	0,6	1,6	3,6	2,4	0,2	0,4	0,6	0,4	0,4	2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	4
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	6
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9
10	21,2	14,6	12,8	0,6	0,6	2,8	18,8	2,8	8,2	17,6	10
11	35,6	11,4	20,2	22,0	45,6	17,4	25,8	8,8	9,2	12,4	11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	13
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	16
17	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22
23	22,6	4,8	6,8	0,0	0,0	5,6	9,6	5,2	7,4	7,2	23
24	17,6	9,8	12,8	2,6	2,6	17,8	11,8	5,6	6,8	12,4	24
25	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,6	0,2	0,2	0,0	0,0	25
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	26
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
28	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,4	28
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	29
30	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
Totale	98,8	44,8	54,2	29,6	51,6	44,4	66,8	23,2	37,2	50,6	Totale

-9999,0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese										
<u>2025</u>	<u>9</u>										
Giorno	P.Camerelle	P/ignano	Positano	Postiglione	Ravello	R/spide	Rofrano	S.Marzano	S.Mauro	S.Mauro I.B.	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	1
2	0,4	1,4	1,6	0,2	1,2	0,2	2,0	0,6	0,0	0,2	2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	3
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	5
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	6
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	7
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9
10	15,0	4,4	4,0	0,8	15,6	1,4	1,0	3,6	3,6	21,8	10
11	17,4	8,6	29,0	4,4	27,8	10,2	40,2	14,2	16,2	41,2	11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	12
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	14
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	16
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	17
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22
23	6,8	5,8	31,2	3,9	22,2	4,4	0,8	9,4	4,6	1,8	23
24	9,8	14,6	16,2	7,0	15,8	13,0	4,8	4,8	6,4	5,6	24
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,6	0,4	25
26	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	26
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	27
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	28
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
Totale	49,4	34,8	82,0	16,6	82,6	29,4	49,2	33,2	32,4	72,6	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese										
<u>2025</u>	<u>9</u>										
Giorno	S.Consilina	Salerno	Sanza	Sarno	Sicignano	Torchiara	Torraca	T.Orsaia	Tramonti	V.Lucania	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	1,0	0,8	0,4	0,2	1,6	0,0	0,6	1,0	0,6	0,0	2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	6
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9
10	0,4	10,0	1,0	4,2	1,6	1,4	0,2	2,2	8,2	1,8	10
11	23,6	45,2	39,8	4,0	6,2	11,2	23,0	40,3	24,2	18,8	11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	17
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22
23	0,0	10,0	0,0	7,0	2,2	9,2	0,0	0,2	11,0	3,6	23
24	2,0	16,0	2,2	5,8	5,4	25,4	2,0	5,6	12,8	12,4	24
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	1,0	25
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
28	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
30	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
Totale	29,8	82,0	44,2	21,2	17,0	47,4	26,0	49,4	57,0	37,6	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella