



**Giunta Regionale della Campania**  
Direzione Generale Protezione Civile e Uffici Territoriali del Genio Civile  
**Unità Operativa Semplice**  
**Previsione, Centro funzionale regionale multirischi,**  
**telecomunicazioni e sistemi tecnologici di Protezione Civile**  
**214.01.01**

*A Dirigente*

All:	<b>ANCE CAMPANIA</b> Via Carlo Poerio, 119 <b>80121 - NAPOLI</b>
c. a.:	<b>Dott.ssa Daniela Segreti</b>

**Oggetto:** Fornitura dati meteo-pluviometrici - mese di giugno 2026.

In esito alla nota di codesta Associazione del 20 settembre 2016 e alla successiva richiesta di integrazione del 13 gennaio 2017, si trasmettono, in allegato alla presente, i dati meteopluviometrici disponibili rilevati dalle stazioni della rete di monitoraggio in tempo reale del Centro funzionale regionale multirischi di questa Direzione Generale ubicate sull'intero territorio regionale nel mese di giugno 2026.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue:

- i dati forniti (altezze di precipitazione cumulata giornaliera, misurate in mm; temperature dell'aria massime e minime giornaliere, misurate in °C; velocità del vento di raffica orarie, misurate in km/h, registrate dalla sensoristica installata nelle stazioni di misura indicate) sono soggetti a validazione finale, potendo essere rettificati in sede di pubblicazione definitiva, e si riferiscono al valore puntuale della grandezza osservata nei siti strumentati. Non si dispone, pertanto, di stime dei parametri meteorologici suddetti alla scala spaziale dei singoli territori comunali;
- le stazioni la cui denominazione presenta il suffisso "METEO" fanno parte della Rete Meteorologica Regionale del Centro funzionale regionale di questa Direzione Generale. Pertanto, tali stazioni sono dotate di una coppia di sensori di rilevamento per ciascuna grandezza meteorologica monitorata;
- fino al momento della pubblicazione da parte della Direzione Generale Protezione Civile non è consentito l'uso a fini commerciali dei dati forniti e, nel caso di diffusione a terzi, dovrà essere riportata la citazione della fonte dei suddetti dati.

Il Funzionario  
(titolare e. q.)  
*Ing. Matteo Gentilella*

Il Dirigente  
*Ing. Mauro Biafore*



## Centro funzionale multirischi della Regione Campania

### Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese							Giorno
<u>2026</u>	<u>6</u>							
Giorno	Benevento	Castelfranco	Colle Sann.	Cusano Mutri	Melizzano	Morcone	Paduli	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
3	20,7	1,4	7,2	40,8	12,2	29,0	24,6	3
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	4
5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
9	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	9
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14
15	0,0	2,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	15
16	0,8	4,2	17,2	21,6	0,2	14,2	0,8	16
17	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21
22	14,2	0,0	0,0	60,0	11,2	1,0	0,0	22
23	1,5	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,0	23
24	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24
25	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	0,0	0,0	25
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	29
30	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	17,8	30
<b>Totale</b>	<b>37,8</b>	<b>7,6</b>	<b>24,8</b>	<b>123,2</b>	<b>47,0</b>	<b>44,2</b>	<b>45,2</b>	<b>Totale</b>

-9999.0 = dato mancante

il funzionario  
(titolare e.q.)  
ing. Matteo Gentilella



## Centro funzionale multirischi della Regione Campania

### Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese							
<u>2026</u>	<u>6</u>							
Giorno	Pago Veiano	P. Valentino	Rocchetta	S.Agata Goti	S.Bartolomeo	S.Salvatore	T. Sorgenti Gr.	Giorno
1	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
3	19,0		18,4	7,2	0,5	47,5	57,0	3
4	0,0		0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	4
5	0,2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6
7	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7
8	0,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
9	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9
10	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10
11	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
12	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
14	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14
15	0,0		0,4	0,0	2,2	0,0	0,0	15
16	0,0		0,0	0,0	58,2	0,4	0,2	16
17	0,2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17
18	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18
19	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19
20	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
21	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21
22	0,0		0,0	1,6	0,0	32,8	3,6	22
23	0,0		2,2	0,0	0,0	0,2	0,2	23
24	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24
25	1,2		2,8	6,8	0,0	0,4	2,6	25
26	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26
27	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
28	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
29	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	29
30	0,0		0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	30
<b>Totale</b>	21,2		23,8	15,6	61,0	81,5	67,0	<b>Totale</b>

-9999.0 = dato mancante

il funzionario  
(titolare e.q.)  
ing. Matteo Gentilella